

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО
Новосибирской государственной
консерватории имени М.И. Глинки
В.В. Стародубцев
«14» мая 2026 г.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки» (ФГБОУ ВО «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки») (далее «Консерватория») на период с 2023 по 2030 годы. Актуализированный.

I. Общие положения

В соответствии с частью 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации в России обеспечивается государственная поддержка инвалидов.

Данные конституционные нормы получили свое развитие в основных стратегических документах Российской Федерации: Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.; Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) высшего образования по направлению подготовки; Постановления Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; Приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 6 апреля 2021 года №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Постановления Правительства РФ от 11 октября 2023 года №1678 «Об утверждении Правил применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 марта 2025 года №253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»; Приказ Минкультуры России от 20 сентября 2024 года №1810 «Об утверждении Порядка создания условий для организации социокультурной реабилитации и реабилитации инвалидов (в том числе детей-инвалидов)»; Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 №2800 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ"; Приказ Минкультуры России от 20.11.2015 №2834 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации"; Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 №2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения".

Таким образом, социальная реабилитация и интеграция инвалидов являются

приоритетным направлениями деятельности образовательных организаций на современном этапе. В рамках данного направления решаются задачи повышения уровня доступности объектов и образовательных услуг для инвалидов.

Основным критерием доступности среды жизнедеятельности для инвалидов является снижение степени ограничения жизнедеятельности, выражающейся в способности к самообслуживанию, самостоятельному или с помощью других лиц передвижению, общению, контролю за своим поведением, обучению, путем проведения реабилитационных мероприятий, с одной стороны, и способности среды адаптироваться к возможностям и потребностям людей с инвалидностью, с другой стороны.

Количество инвалидов, обучающихся на данный момент в Консерватории составляет - 1 человек. Из них: с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 0 чел., с нарушениями зрения – 1 чел., с нарушениями слуха – 0 чел., с соматическим нарушением – 0 чел. Данной категории учащихся в полной мере должна быть обеспечена возможность индивидуальной мобильности на образовательном объекте.

В ходе проведения обследования (паспортизации) учебного корпуса образовательного учреждения и анализа предоставляемых услуг установлено, что по состоянию на апрель 2026 года объект условно доступен для инвалидов категорий С, Г, У, недоступен для инвалидов категорий К, О.

Для приведения в соответствие с нормативами доступности необходимо проведение следующих мероприятий по адаптации учебного корпуса, а также Большого зала:

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание, в местах оказания услуг, путях эвакуации, санитарно-гигиенических помещениях (дополнительно оснащение световой аварийной сигнализацией).

Наличие информации на всех зонах, в том числе использования пиктограмм и размещения обозначений, в том числе текстовых, изложенных ясным, конкретным языком, а также сопровождение ответственными сотрудниками, обеспечит доступность для инвалидов с умственными нарушениями.

Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения обеспечивается на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что создает условную доступность при помощи ответственных сотрудников; при комплексном развитии системы информации и навигации на объекте с использованием контрастных и тактильных покрытий на путях движения, разработки и установки тактильных мнемосхем этажей, дублировании основной информации рельефными изображениями, рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута частичная доступность объекта для студентов с нарушениями зрения.

Объект недоступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе для инвалидов, передвигающихся на инвалидных колясках. Для указанной категории инвалидов можно добиться частичной доступности объекта и предоставляемых образовательных услуг при условии проведения комплекса мероприятий, включая оказание при необходимости ситуационной помощи, а также в части использования дистанционной формы обучения. Непосредственно на объекте требуется: обустройство стояночного места для инвалидов на прилегающей территории; приведение к требованиям нормативов путей движения ко входу в здание; обустройство пандуса на входной лестнице; организационные решения для размещения одежды в гардеробе (в настоящее время полностью не доступен для инвалидов с нарушениями ОДА); обустройство доступных учебных аудиторий (демонтаж порогов, расширение дверных проемов, организация свободного пространства в аудитории и специальных мест) в зоне первого этажа; дооснащение специального санитарно-гигиенического помещения (туалета) в зоне первого этажа; приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации (дублирующей тактильной) на всех зонах.

В связи с особой спецификой функционирования Большого зала Консерватории не

только как учебной базы для студентов, но и концертной площадки для жителей региона и его гостей, следует разработать отдельно мероприятия по организации услуг, предоставляемых концертной площадкой Консерватории.

II. Цели и задачи Дорожной карты

Целью Дорожной карты является формирование организационных механизмов для обеспечения к 2030 году максимально возможного уровня доступности для инвалидов объектов и услуг.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- 1) установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объектов и услуг, с учетом положений Конвенции о правах инвалидов;
- 2) проведение работ по созданию доступности для инвалидов объектов и услуг учреждения;
- 3) проведение паспортизации объектов и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей их доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 4) включение в административные регламенты предоставления государственных услуг, в порядке предоставления иных услуг, должностные регламенты (инструкции) ответственных сотрудников, работающих с инвалидами, положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- 5) принятие дополнительных нормативных правовых актов, направленных на повышение доступности для инвалидов объектов и услуг;
- 6) принятие мер по обеспечению доступа инвалидов к объектам - местам предоставления услуг либо, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме в случаях, если существующие объекты невозможно полностью адаптировать с учетом потребностей инвалидов до их реконструкции или капитального ремонта.

III. Сроки и ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и образовательных услуг Консерватории.

Реализация Дорожной карты предполагается в три этапа:

I этап - 2023 год (организационный период);

II этап - 2024- 2029 годы (период активной реализации);

III этап - 2029 - 2030 годы (завершающий период).

На I этапе предполагается провести:

- оценку состояния доступности объектов учреждения, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;
- инструктирование ответственных специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- приведение локальных нормативных документов Консерватории в соответствие с федеральным законодательством, регулирующим вопросы социальной защиты инвалидов;
- обеспечение доступности объектов Консерватории, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования;
- обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами учреждения.

Во время проведения II этапа реализации Дорожной карты предполагается реализация конкретных мероприятий по:

- обеспечению условий доступности объекта Консерватории, на котором инвалидам предоставляются услуги в сфере образования (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 31),

- обеспечение ситуационной помощи на объекте, предполагающих значительные затраты на проведение ремонтных работ, а также при необходимости использование дистанционных форм обучения;

- повышению качества предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма;

- обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

III этап направлен на завершение начатой работы, обобщение и оценку реализации Дорожной карты:

- обновление локальных нормативных документов Консерватории, регулирующих вопросы социальной защиты инвалидов, в соответствии с федеральным законодательством;

- повышение качества предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма;

- обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по последующему совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов в образовательную среду Консерватории.

В связи с тем, что здание Консерватории является объектом культурного наследия, памятником регионального значения, его невозможно сделать полностью доступными для инвалидов в связи с ограничениями в преобразованиях объектов культурного наследия, а также значительными затратами для приведения условий доступности к нормативным требованиям, предполагается добиться частичной доступности объекта при условии оказания ситуационной помощи и поэтапных согласованных ремонтных работ.

Каждый этап реализации Дорожной карты будет сопровождаться мониторингом ситуации, включающим определение численности инвалидов, возраста, степени и характера ограничения их жизнедеятельности.

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»: увеличение доли доступных для инвалидов объектов и предоставляемых Консерваторией образовательных услуг при достаточном финансировании необходимых работ до 100% к 2030 году.

IV. Перечень мероприятий, по повышению значений показателей доступности для учащихся-инвалидов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки» на 2023-2030 годы

№№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Планируемые результаты влияния мероприятий на повышение показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов				
1.1.	Актуализация локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию положений Конвенции о правах инвалидов и Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»	По мере необходимости	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	Приведение локальных нормативных актов в соответствие с Законом № 419-ФЗ
1.2.	Издание административно-распорядительных актов о возложении на сотрудников обязанностей по оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться услугами.	актуализация по мере необходимости	Начальник АХО Мальчиков А.С.	Закрепление ответственных лиц по работе с инвалидами при обращении данной категории граждан в учреждение
1.3.	Утверждение плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на период до 2030 года (далее «Дорожная карта») федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»	ежегодно по итогам выполнения мероприятий актуализация плана	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	Определение направлений необходимой работы учреждения по обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвалидов

Раздел 2. Организационные мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов в объектах и услуг, предоставляемых учреждением

2.1	Функционирование комиссии по проведению обследования и паспортизации (включая актуализацию данных паспортизации) объектов и предоставляемых услуг, обновление ее состава, формирование плана-графика проведения обследования и паспортизации (актуализации данных паспортизации) объектов учреждения.	2023-2030	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	Выявление приоритетных объектов для адаптации и основных факторов, препятствующих обеспечению условий их доступности для инвалидов
2.2.	Организация проведения обследования действующих объектов (зданий, помещений) учреждения, на которых предоставляются услуги инвалидам, в том числе после проведения работ по адаптации на соответствие сводам правил, строительным нормам и другим требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам	по мере необходимости	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	
2.4.	Инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или которые по роду своей деятельности могут контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования	Ежегодно (плановый/внеплановый инструктаж)	Декан Аупс М.В.	Повышение профессионального уровня сотрудников в сфере оказания услуг инвалидам
2.5.	Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ	Ежегодно, согласно графику прохождения сотрудниками повышения квалификации	Директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации и творческих и управленческих кадров Новокрещенова А.А.	Повышение уровня и качества знаний специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.6	Создание центра адаптационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ (разработка концептуальных положений и направлений деятельности, оснащение центра необходимым оборудованием, разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих работу центра)	2030	Начальник АХО Мальчиков А.С.	Обеспечение доступности образовательного процесса
2.7.	Создание банка данных обучающихся – инвалидов	ежегодно	Начальник Отдела правового и кадрового обеспечения Бородий И.А. Декан Аунс М.В.	Получение информации о специфике взаимодействия с различными категориями инвалидов
2.8.	Изучение запросов обучающихся – инвалидов на социальную помощь (опросы)	ежегодно		
2.9.	Составление сметных расчётов на проведение текущего и капитального ремонта с целью приведения состояния здания в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов	По графику финансирования требующихся ремонтных мероприятий	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	Создание барьерной образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ без
2.10.	Размещение на интернет-ресурсе учреждения информации о порядке оказания услуг, оказания помощи и сопровождения со стороны ответственных сотрудников учреждения	2026	Начальник АХО Мальчиков А.С.	Повышение показателя информированности граждан о доступности услуг учреждения
2.11.	Обследование сайта, электронных ресурсов Консерватории на предмет доступности для инвалидов, в том числе лиц с сенсорными нарушениями	2023-2024	Проректор по научной работе и цифровому развитию Мичков П.А.	Определение соответствия сайта, электронных ресурсов учреждения требованиям доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ

2.12.	Адаптация официального сайта учреждения в соответствии с требованиями доступности для инвалидов, в том числе лиц с сенсорными нарушениями	2023-2024	Проректор по научной работе и цифровому развитию Мичков П.А.	Обеспечение информационной доступности электронных ресурсов учреждения для инвалидов и лиц с ОВЗ
2.13.	Заключение договора с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих об организации библиотечного пункта, с целью получения по запросу при необходимости литературы (в том числе учебной) в специальных форматах.	2026	Проректор по научной работе и цифровому развитию Мичков П.А.	Обеспечение информационной доступности учебных материалов
2.14	В рамках подготовки научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание Сибдальгосторга (1923-1924 гг., реконструкция 1967 г.)» предусмотреть разработку раздела «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»	2026-2027	Помощник ректора по капитальным ремонтам Железняков И.А.	Разработка проектных решений, создающих без барьерную образовательную среду для инвалидов и лиц с ОВЗ
2.15	Проведение мониторингов по вопросам доступности инклюзивного высшего образования отрасли культуры, сопровождения, трудоустройства.	Ежегодно	Начальник АХО Мальчиков А.С.	Повышение доступности образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), содействие их интеграции в вузовскую и профессиональную среду, а также содействие трудоустройству.

Раздел 3. Повышение уровня доступности для инвалидов объектов Консерватории (г. Новосибирск, ул. Советская, д.31)*

Территория, прилегающая к зданию (участка)						
3.1.	Категория МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения	Ответственные	НПА, регламентирующие проведение мероприятия	Примечания (дата контроля и результаты)	
3.1.2	Вход (входы) на территорию					
3.1.3	На воротах во внутриворотовое парковочное пространство (возле входа) разместить информирующую табличку с телефоном ответственного сотрудника, который при необходимости окажет помощь	К, О	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н. август 2026	п.4.3.,5.1.1.,6.5.1. СП 59.13330.2020.		
3.1.4	Путь (пути) движения на территории					
3.1.5	Разместить на интернет- сайте учреждения информацию об ответственных сотрудниках, их контакты и порядок оказания помощи и сопровождения инвалидов, в том числе с нарушениями зрения;	С	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н. август 2026	п. 5.1.11 СП 59.13330.2020.		
3.1.6	Автостоянка и парковка					
3.1.7	На парковочном пространстве, предназначенном для транспорта инвалидов (внутриворотовое парковочное пространство) нанести разметку парковочных мест с учетом требований к размерам парковочных мест для транспорта инвалидов. Выровнять площадку размещения парковочного средства для транспорта инвалидов, минимизировать боковой уклон.	К, О	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н. 2030	раздел 5.2 СП 59.13330.2020	При наличии финансирования	
3.2.	Вход (входы) в здание					

Лестница					
3.2.1	Центральный вход. Установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени (темное на светлом), дооснастить поручни травмобезопасной формой завершающих частей (с плавным завершением вниз), вызывное устройство (кнопку вызова) привести в работоспособное состояние, отработать регламент по реагированию сотрудников при срабатывании устройства. <u>Вход в Большой зал.</u> Установить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем, нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени (темное на светлом), установить поручни с травмобезопасной формой завершающих частей (с плавным завершением вниз), установить вызывное устройство (кнопку вызова), отработать регламент по реагированию сотрудников при срабатывании устройства.	О, С	август 2026	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	п. 5.1.10, 5.1.13, 6.1.1 СП 59.13330.2020.
3.2.2					
3.2.3					
Пандус					
3.2.4	Установить нормативные пандусы на центральном входе и входе в Большой зал (в соответствии с п.	К, О	2023		5.1.14 СП 59.13330.2020
					Выполнено

	6.1.3 СП 59.13330.2020 допустимо применение инвентарных пандусов. Параметры инвентарного пандуса – по п. 6.2.9 СП						
3.2.5	Дверь (входная в здание)						
	Центральный вход. Понижение порогов входных дверей. Вход в Большой зал. Понижение порогов входных дверей.	К, О	2030	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	6.2.4. СП 59.13330.2020	При наличии финансирования	
3.2.6							
3.4.	Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)						
3.4.1	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)						
	Общий ремонт эвакуационных выходов первого этажа, включая: демонтаж или понижение порогов (где это технически возможно), оснащение лестничных маршей на выходах ступенями единой геометрии, оснащение поручнями; оснащение дверных проемов на эвакуационных выходах контрастным оформлением в сравнении со стеной		2028-2030	Помощник ректора по капитальным работам Железняков И.А.	5.1.14, 6.1.2, 6.2.3 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2025	При наличии финансирования	
3.4.2	Коридоры						
	Выход из холла 1 этажа во внутренний двор (в зону парковки), коридор 1 этажа по направлению к столовой оснастить пандусом, поручнями (в соответствии с п. 6.1.3 СП 59.13330.2020 допустимо применение инвентарных пандусов. Параметры инвентарного пандуса – по п. 6.2.9 СП 59.13330.2020).	О, С	2027	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	5.1.14, 6.1.2 СП 59.13330.2020.	При наличии финансирования	
3.4.3							

Лестницы					
3.4.4	Тактильное предупреждающее покрытие, использованное на путях движения, лестницах, ступенях до капитального ремонта привести в соответствие с нормативами – заменить поврежденные или отсутствующие плитки, исключить «задирающие» поверхности. В рамках капитального ремонта внутренних помещений и зон рекомендуется заменить тактильное предупреждающее покрытие на покрытие, выполненное материалами с износостойчивыми характеристиками для помещений с интенсивной проходимостью (тактильные индикаторы) и гармонирующими с общим дизайном интерьера.	С			6.2.3 СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52875-2025
3.4.5			август 2026	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	
3.4.6	Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастом (возможно за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки).	О, С	2027	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020. При наличии финансирования
3.4.7	Контрастная маркировка краевых ступеней лестничных маршей	С	август 2026	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020.
3.5.	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

Зальная форма обслуживания					
3.5.1	Проведение капитального ремонта Большого зала в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями разд. 8.1, 8.6. СП 59.13330.2020.	все	Выполнено	8.5.2., 8.5.3. СП 59.13330.2020	
3.5.2	В большом зале, в малом зале организовать не менее 5 % мест для зрителей с инвалидностью				
3.5.3	Понизить пороги входных дверей (демонтаж однопочной ступени) в малый зал; понижение ненормативного уклона на входе в конференц-зал в рамках капитального ремонта	К, О	2028-2030	6.2.4. СП 59.13330.2020, в соответствии с п. 6.1.3 СП 59.13330.2020 допустимо применение инвентарного пандуса. Параметры инвентарного пандуса – по п. 6.2.9 СП 59.13330.2020	При наличии финансирования
3.5.4	В рамках капитального ремонта понизить пороги входных дверей в столовую. Выход из коридора 1 этажа по направлению к столовой оснастить пандусом, поручнями.	К, О	2028-2030	6.2.4. СП 59.13330.2020, в соответствии с п. 6.1.3 СП 59.13330.2020 допустимо применение инвентарного пандуса. Параметры инвентарного пандуса – по п. 6.2.9 СП 59.13330.2020	При наличии финансирования
3.5.5	Кабинетная форма обслуживания				

3.5.6	На первом этаже в одной или нескольких аудиториях организовать доступное учебное пространство, учитывающее особенности учащихся с инвалидностью: демонтаж порогов, расширение дверных проемов (где требуется)	все	2028-2030	Помощник ректора по капитальным работам Железняков И.А.	п. 8.2.2 СП 59.13330.2020	При наличии финансирования
3.6.	Санитарно-гигиенические помещения					
3.6.1	Дооснастить туалетную комнату для инвалидов и других МГН: привести в работоспособное состояние систему тревожной сигнализации (кнопка вызова) санузла; монтаж опорных поручней: два поручня возле унитаза, опорный поручень возле раковины (при монтаже поручней к стене место крепления усилить закладной пластиной); размещение раковины в месте, обеспечивающем свободное пространство и подъезд к ней на коляске, доступ к навесным системам (дозатор мыла, сушилка и т.п.); замена водопроводного крана на кран с иной конструкцией (с рычажной ручкой и термостатом); оснастить санузел крючками для тростей и костылей; оснастить санузел для инвалидов световым оповещателем (совмещенным с системой общего оповещения при ЧС) (по 6.5.8. СП59.13330.2020)	К, О, С	2027	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	6.3.3., 6.3.6., 6.3.9., 6.5.8 СП 59.13330.2020.	При наличии финансирования

Система информации на объекте (на всех зонах)					
Визуальные средства					
3.7.					
3.7.1	Разработать систему информации на объекте, учитывающую требования для посетителей различных групп мобильности, включая визуальную, звуковую и тактильную информацию. Информационные визуальные элементы помещений (таблички, указатели, пиктограммы) выполнить в контрастном сочетании цветов (светлое на темном, темное на светлом), шрифт крупный, простого начертания, без засечек (размер буквы от не менее 7,5 см). Систему знаков, пиктограмм указателей выполнять в едином дизайне, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52131. Разместить указатели на путях движения к доступным зонам для посетителей с инвалидностью (туалет, учебные зоны и т.п.), к доступным	все	2027	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	6.5. СП 59.13330.2020, ГОСТ Р 52131 - 2019
3.7.2	Акустические средства				
3.7.3	Оборудовать Большой зал системой обеспечения разборчивости звуковой информации для слушателей с нарушениями слуха (индукционные системы). Обозначить пиктограммой доступности (после проведения адаптации).	Г	Выполнено		8.1.9., 8.1.10 СП 59.13330.2020.
3.7.4	Тактильные средства				

При наличии финансирования

	Установить информирующие тактильные таблички: - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещений; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных (6.3.6 СП 59.13330.2020.); - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках.			п.6.3.6., 6.5.9 СП 59.13330.2020	
3.7.5	Табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля на входе разместить на высоте от 1,2-1,6м. Табличку, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля с двери санузла перенести на стену со стороны ручки, на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. Установить мнемосхему (тактильный план) на расстоянии 3-5 м от входа.	С	2027	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений Попов С.Н.	При наличии финансирования
4. Обеспечение доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ					
4.1.	Подготовка информационных, справочных и методических пособий		2023-2030 гг.	Проректор по научной работе и цифровому развитию Мичков П.А.	Организация информационной поддержки работников органов, работающих с

				инвалидами и лицами с ОВЗ
4.2.	Проведение мероприятий по предоставлению необходимых услуг в дистанционном режиме на объектах учреждения, на которых невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	до 2030 г.	Проректор по научной работе и цифровому развитию Мичков П.А.	Обеспечение доступности образовательного процесса

* Конкретные подробные мероприятия по адаптации объекта Консерватории и повышению условий доступности определены в Паспорте доступности. Акте обследования учебного здания федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

V. Оценка эффективности реализации Дорожной карты

Оценка эффективности реализации Дорожной карты проводится ежегодно на основе анализа достижения целевых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Корректировка плановых значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг проводится по мере необходимости, либо по причине изменения финансирования мероприятий.